



**Accademia Tecnica Felsinea S.r.l.**

Via Emilio Lepido 182/2 — 40132 Bologna (BO)  
Organismo di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna — cod. org. 11873

Registro attestati n. ATF/2022/1466

## ATTESTATO DI FREQUENZA E DI PROFITTO

*si attesta che*

**TUGNOLI DAVIDE**

nato a San Lazzaro di Savena (BO) il 30.01.1983 — codice fiscale TGNDVD83A30I462I  
dipendente di Acme Impianti S.r.l., Via Guglielmo Marconi 118, 40122 Bologna

*ha frequentato con esito positivo il corso*

### FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (punto 5), in presenza, della durata di 8 ore, svoltosi nei giorni 10.11.2022 e 14.11.2022 a Bologna, con verifica finale dell'apprendimento superata.

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Durata                 | 8 ore                             |
| Modalità di erogazione | in presenza (aula)                |
| Frequenza              | 100% delle ore previste           |
| Docente                | ing. Paola Serravalli             |
| Aggiornamento          | quinquennale (Accordo 21/12/2011) |

Bologna, 18.11.2022

M. Ferretti  
Il legale rappresentante



L. Casali  
Il responsabile del progetto formativo



**Accademia Tecnica Felsinea S.r.l.**

Via Emilio Lepido 182/2 — 40132 Bologna (BO)  
Organismo di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna — cod. org. 11873

Registro attestati n. ATF/2025/0981

## ATTESTATO DI FREQUENZA E DI PROFITTO

*si attesta che*

**STAGNI MICHELE**

nato a Bologna (BO) il 25.02.2003 — codice fiscale STGMHL03B25A944K  
dipendente di Acme Impianti S.r.l., Via Guglielmo Marconi 118, 40122 Bologna

*ha frequentato con esito positivo il corso*

### FORMAZIONE DEI LAVORATORI — GENERALE (4 ORE) E SPECIFICA RISCHIO ALTO (12 ORE)

ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011; corso avviato nel periodo transitorio dell'Accordo n. 59/CSR del 17/04/2025. Settore ATECO 43.21 — classe di rischio ALTO, della durata di 16 ore, svoltosi dal 08.09.2025 al 12.09.2025 a Bologna, con verifica finale dell'apprendimento superata.

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Durata                              | <b>16 ore</b>                                        |
| Modalità di erogazione              | <b>generale in e-learning, specifica in presenza</b> |
| Frequenza                           | <b>100% delle ore previste</b>                       |
| Docente                             | <b>geom. Andrea Lelli</b>                            |
| Aggiornamento quinquennale entro il | <b>12.09.2030</b>                                    |

Bologna, 12.09.2025

M. Ferretti

Il legale rappresentante

ATF

L. Casali

Il responsabile del progetto formativo

ATTESTATO

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO — AZIENDE DEI GRUPPI B E C

ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, allegato 4

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Partecipante            | ZUCCHINI PAOLO                                  |
| Codice fiscale          | ZCCPLA85H02A944A                                |
| Luogo e data di nascita | Bologna (BO), 02.06.1985                        |
| Azienda                 | Acme Impianti S.r.l. — Bologna                  |
| Date del corso          | 03.10.2023 · 04.10.2023 · 05.10.2023            |
| Sede                    | Casalecchio di Reno — aula e area esercitazioni |

| Programma                                                             | Ore |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Modulo A — allertare il sistema di soccorso, riconoscere un'emergenza | 4   |
| Modulo B — traumi e patologie in ambiente di lavoro                   | 4   |
| Modulo C — capacità di intervento pratico                             | 4   |
| Totale ore di formazione                                              | 12  |

Esito della verifica di apprendimento: POSITIVO. Modalità: in presenza. Docente: dott. Fabrizio Neri, medico chirurgo.

Aggiornamento triennale (parte pratica) entro il 05.10.2026.

Casalecchio di Reno, 05.10.2023

dott. Fabrizio Neri

Il docente

G. Tabellini

Il presidente — legale rappresentante

CAE

**CFIB****CFIB — Consorzio Formazione Impiantisti Bolognesi**

Via della Selva di Pescarola 12/5 — 40131 Bologna (BO) — +39 051 000 0512

Consorzio di imprese di installazione — ente di formazione tecnica

**CERTIFICATO DI FORMAZIONE N. CFIB/2021/0417****Dati del partecipante**

Cognome BERTOLINI  
Nome MARCO  
Codice fiscale BRTMRC78D11A944R  
Nato/a a — il Bologna (BO) — 11.04.1978  
Impresa Acme Impianti S.r.l., Bologna — P. IVA 03948217655

**Corso: Corso per addetti ai lavori elettrici — PES, PAV e PEI (lavori sotto tensione in BT)**

Riferimenti: Norma CEI 11-27 ed. IV (2014) e CEI EN 50110-1; D.Lgs. 81/08 artt. 82-83. Durata: 16 ore. Svolto nei giorni 11.11.2021 e 12.11.2021 presso la sede del consorzio. Modalità: in presenza, con esercitazioni su quadro didattico.

| Modulo                                                                                | Ore | Esito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Livello 1A — conoscenze teoriche (legislazione, rischio elettrico, norma CEI 11-27)   | 8   | superato |
| Livello 2A — conoscenze e capacità per l'operatività (organizzazione dei lavori, DPI) | 4   | superato |
| Livello 1B-2B — lavori sotto tensione in bassa tensione                               | 4   | superato |

**Valutazione finale: IDONEO. Frequenza: 100%.**

Aggiornamento consigliato entro il 12.11.2026.

*Nota: il presente certificato attesta la formazione ricevuta. L'attribuzione delle qualifiche di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) e dell'idoneità ai lavori sotto tensione (PEI) spetta al datore di lavoro, per iscritto (CEI 11-27).*

Bologna, 12.11.2021

per. ind. Walter Grilli

Il docente

R. Vitali

Il direttore del corso

A. Galletti

Il legale rappresentante

Allegato al certificato n. CFIB/2021/0417 — BERTOLINI MARCO

**PROGRAMMA DEL CORSO E VERIFICHE**

| Giorno     | Argomenti                                                                                                                              | Ore |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.11.2021 | D.Lgs. 81/08 titolo III capo III; il rischio elettrico, effetti della corrente sul corpo umano; la norma CEI 11-27 e la CEI EN 50110-1 | 4   |
| 11.11.2021 | Profili PES, PAV, PEI; lavori fuori tensione, in prossimità, sotto tensione; zone di lavoro e distanze                                 | 4   |
| 12.11.2021 | Organizzazione del lavoro: piano di intervento, messa fuori tensione e in sicurezza, comunicazioni; DPI e attrezzi isolanti            | 4   |
| 12.11.2021 | Esercitazioni su quadro didattico BT; verifica finale (test a risposta multipla e prova pratica)                                       | 4   |

Test finale: 27/30 risposte corrette. Prova pratica: superata.  
*per. ind. Walter Grilli*

L'istruttore / il docente

*M. Bertolini*

Il partecipante



**Accademia Tecnica Felsinea S.r.l.**

Via Emilio Lepido 182/2 — 40132 Bologna (BO)  
Organismo di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna — cod. org. 11873

Registro attestati n. ATF/2023/0217

## ATTESTATO DI FREQUENZA E DI PROFITTO

*si attesta che*

**SERRA CHIARA**

nata a Imola (BO) il 04.11.1995 — codice fiscale SRRCHR95S44E289H  
dipendente di Acme Impianti S.r.l., Via Guglielmo Marconi 118, 40122 Bologna

*ha frequentato con esito positivo il corso*

### FORMAZIONE DEI LAVORATORI — GENERALE (4 ORE) E SPECIFICA RISCHIO BASSO (4 ORE)

ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 — lavoratori che non svolgono mansioni nei reparti produttivi (punto 8), della durata di 8 ore, svoltosi nei giorni 13.02.2023 e 14.02.2023 a Bologna, con verifica finale dell'apprendimento superata.

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Durata                              | 8 ore                               |
| Modalità di erogazione              | e-learning con verifica in presenza |
| Frequenza                           | 100% delle ore previste             |
| Docente                             | dott. Marco Ghedini                 |
| Aggiornamento quinquennale entro il | 14.02.2028                          |

Bologna, 14.02.2023

M. Ferretti  
Il legale rappresentante



L. Casali  
Il responsabile del progetto formativo

# ATTESTATO

## AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO — RISCHIO MEDIO (LIVELLO 2)

ai sensi dell'art. 37 c. 9 del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 10/03/1998 (in vigore fino al 3/10/2022: attività a rischio medio, oggi livello 2 del D.M. 2/9/2021)

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Partecipante            | GAMBERINI LUCA                                  |
| Codice fiscale          | GMBLCU81P23B880V                                |
| Luogo e data di nascita | Casalecchio di Reno (BO), 23.09.1981            |
| Azienda                 | Acme Impianti S.r.l. — Bologna                  |
| Date del corso          | 25.11.2021                                      |
| Sede                    | Casalecchio di Reno — aula e area esercitazioni |

| Programma                                                    | Ore      |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Parte teorica — prevenzione incendi e procedure di emergenza | 2        |
| Esercitazione pratica — uso degli estintori e dei naspi      | 3        |
| <b>Totale ore di formazione</b>                              | <b>5</b> |

Esito della verifica di apprendimento: POSITIVO. Modalità: in presenza, con esercitazione pratica di spegnimento. Docente: ing. Carlo Monti.  
Casalecchio di Reno, 25.11.2021

ing. Carlo Monti

Il docente

G. Tabellini

Il presidente — legale rappresentante

CAE

**CFIB — Consorzio Formazione Impiantisti Bolognesi**

Via della Selva di Pescarola 12/5 — 40131 Bologna (BO) — +39 051 000 0512

Consorzio di imprese di installazione — ente di formazione tecnica

**CERTIFICATO DI FORMAZIONE N. CFIB/2021/0233****Dati del partecipante**

Cognome VENTURI  
Nome STEFANO  
Codice fiscale VNTSFN86S17E289T  
Nato/a a — il Imola (BO) — 17.11.1986  
Impresa Acme Impianti S.r.l., Bologna — P. IVA 03948217655

**Corso: Abilitazione degli operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori**

Riferimenti: art. 73 c. 5 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, allegato III. Durata: 10 ore. Svolto nei giorni 17.06.2021 e 18.06.2021 presso la sede del consorzio. Modalità: in presenza; prova pratica in area attrezzata.

| Modulo                                                                 | Ore | Esito    |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Modulo giuridico-normativo                                             | 1   | superato |
| Modulo tecnico                                                         | 3   | superato |
| Modulo pratico PLE con stabilizzatori (3a) e senza stabilizzatori (3b) | 6   | superato |

**Valutazione finale: IDONEO. Frequenza: 100%.**

Validità 5 anni — aggiornamento (4 ore) entro il 18.06.2026.

*L'operatore è abilitato alla conduzione delle attrezzature indicate. Conservare il certificato e presentarlo a richiesta degli organi di vigilanza.*

Bologna, 18.06.2021

*sig. Daniele Mattioli*

Il docente

*R. Vitali*

Il direttore del corso

*A. Galletti*

Il legale rappresentante

Allegato al certificato n. CFIB/2021/0233 — VENTURI STEFANO

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA**

| Verifica                                                                           | Esito    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Individuazione dei componenti strutturali e dei dispositivi di comando e sicurezza | positivo |
| Controlli pre-utilizzo: visivi e funzionali                                        | positivo |
| Pianificazione del percorso e posizionamento della PLE con stabilizzatori (3a)     | positivo |
| Manovre di traslazione e posizionamento della PLE senza stabilizzatori (3b)        | positivo |
| Manovra di emergenza per il recupero della piattaforma                             | positivo |
| Messa a riposo della PLE a fine lavoro                                             | positivo |

Attrezzature utilizzate: PLE autocarrata con stabilizzatori, 16 m; PLE semovente a pantografo, 10 m. Data della prova: 18.06.2021.

*sig. Daniele Mattioli*

L'istruttore / il docente

*S. Venturi*

Il partecipante



**Accademia Tecnica Felsinea S.r.l.**

Via Emilio Lepido 182/2 — 40132 Bologna (BO)  
Organismo di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna — cod. org. 11873

Registro attestati n. ATF/2026/0133

## ATTESTATO DI FREQUENZA E DI PROFITTO

*si attesta che*

**FERRI GIANNI**

nato a Bologna (BO) il 14.09.1984 — codice fiscale FRRGNN84P14A944S  
dipendente di Acme Impianti S.r.l., Via Guglielmo Marconi 118, 40122 Bologna

*ha frequentato con esito positivo il corso*

### AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI (6 ORE)

ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17/04/2025, della durata di 6 ore, svoltosi in data 10.02.2026 a Bologna, con verifica finale dell'apprendimento superata.

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Durata                          | <b>6 ore</b>                    |
| Modalità di erogazione          | <b>videoconferenza sincrona</b> |
| Frequenza                       | <b>100% delle ore previste</b>  |
| Docente                         | <b>geom. Andrea Lelli</b>       |
| Prossimo aggiornamento entro il | <b>10.02.2031</b>               |

Bologna, 10.02.2026

M. Ferretti  
Il legale rappresentante



L. Casali  
Il responsabile del progetto formativo

# ATTESTATO

## AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO — GRUPPI B E C

ai sensi del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, art. 3 c. 5 (aggiornamento triennale della capacità di intervento pratico)

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Partecipante            | GRANDI SARA                                     |
| Codice fiscale          | GRNSRA90B52A944O                                |
| Luogo e data di nascita | Bologna (BO), 12.02.1990                        |
| Azienda                 | Acme Impianti S.r.l. — Bologna                  |
| Date del corso          | 12.03.2026                                      |
| Sede                    | Casalecchio di Reno — aula e area esercitazioni |

| Programma                                 | Ore      |
|-------------------------------------------|----------|
| Modulo C — capacità di intervento pratico | 4        |
| <b>Totale ore di formazione</b>           | <b>4</b> |

Esito della verifica di apprendimento: POSITIVO. Modalità: in presenza. Docente: dott.ssa Irene Baldi, medico chirurgo.

**Prossimo aggiornamento entro il 12.03.2029.**

Casalecchio di Reno, 12.03.2026

dott.ssa Irene Baldi

Il docente

G. Tabellini

Il presidente — legale rappresentante

CAE



**Accademia Tecnica Felsinea S.r.l.**

Via Emilio Lepido 182/2 — 40132 Bologna (BO)  
Organismo di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna — cod. org. 11873

Registro attestati n. ATF/2025/0544

**ATTESTATO DI FREQUENZA E DI PROFITTO**

*si attesta che*

**MINGHETTI ANDREA**

nato a Budrio (BO) il 19.07.1980 — codice fiscale MNGNDR80L19B249E  
dipendente di Acme Impianti S.r.l., Via Guglielmo Marconi 118, 40122 Bologna

*ha frequentato con esito positivo il corso*

**AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI  
PER LA SICUREZZA (4 ORE)**

ai sensi dell'art. 37 c. 11 del D.Lgs. 81/08 (imprese da 15 a 50 lavoratori), della durata di 4 ore, svoltosi in data 10.06.2025 a Bologna, con verifica finale dell'apprendimento superata.

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Durata                 | <b>4 ore</b>                   |
| Modalità di erogazione | <b>in presenza (aula)</b>      |
| Frequenza              | <b>100% delle ore previste</b> |
| Docente                | <b>avv. Silvia Pasquali</b>    |

Bologna, 10.06.2025

M. Ferretti  
Il legale rappresentante



L. Casali  
Il responsabile del progetto formativo

**CFIB — Consorzio Formazione Impiantisti Bolognesi**

Via della Selva di Pescarola 12/5 — 40131 Bologna (BO) — +39 051 000 0512

Consorzio di imprese di installazione — ente di formazione tecnica

**CERTIFICATO DI FORMAZIONE N. CFIB/2022/0071****Dati del partecipante**

Cognome CASADEI  
Nome MATTEO  
Codice fiscale CSDMTT90T05A944C  
Nato/a a — il Bologna (BO) — 05.12.1990  
Impresa Acme Impianti S.r.l., Bologna — P. IVA 03948217655

**Corso: Abilitazione degli operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori**

Riferimenti: art. 73 c. 5 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, allegato III. Durata: 10 ore. Svolto nei giorni 03.03.2022 e 04.03.2022 presso la sede del consorzio. Modalità: in presenza; prova pratica in area attrezzata.

| Modulo                                                                 | Ore | Esito    |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Modulo giuridico-normativo                                             | 1   | superato |
| Modulo tecnico                                                         | 3   | superato |
| Modulo pratico PLE con stabilizzatori (3a) e senza stabilizzatori (3b) | 6   | superato |

**Valutazione finale: IDONEO. Frequenza: 100%.**

Validità 5 anni — aggiornamento (4 ore) entro il 04.03.2027.

*L'operatore è abilitato alla conduzione delle attrezzature indicate. Conservare il certificato e presentarlo a richiesta degli organi di vigilanza.*

Bologna, 04.03.2022

*sig. Daniele Mattioli*

Il docente

*R. Vitali*

Il direttore del corso

*A. Galletti*

Il legale rappresentante



**Accademia Tecnica Felsinea S.r.l.**

Via Emilio Lepido 182/2 — 40132 Bologna (BO)  
Organismo di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna — cod. org. 11873

Registro attestati n. ATF/2025/0981

## ATTESTATO DI FREQUENZA E DI PROFITTO

*si attesta che*

**STAGNI MICHELE**

nato a Bologna (BO) il 25.02.2003 — codice fiscale STGMHL03B25A944K  
dipendente di Acme Impianti S.r.l., Via Guglielmo Marconi 118, 40122 Bologna

*ha frequentato con esito positivo il corso*

### FORMAZIONE DEI LAVORATORI — GENERALE (4 ORE) E SPECIFICA RISCHIO ALTO (12 ORE)

ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011; corso avviato nel periodo transitorio dell'Accordo n. 59/CSR del 17/04/2025. Settore ATECO 43.21 — classe di rischio ALTO, della durata di 16 ore, svoltosi dal 08.09.2025 al 12.09.2025 a Bologna, con verifica finale dell'apprendimento superata.

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Durata                              | <b>16 ore</b>                                        |
| Modalità di erogazione              | <b>generale in e-learning, specifica in presenza</b> |
| Frequenza                           | <b>100% delle ore previste</b>                       |
| Docente                             | <b>geom. Andrea Lelli</b>                            |
| Aggiornamento quinquennale entro il | <b>12.09.2030</b>                                    |

Bologna, 12.09.2025

M. Ferretti

Il legale rappresentante

ATF

L. Casali

Il responsabile del progetto formativo